



Alles online für die Profis!

Stilpoller Serie 480 Stahlrundrohr Ø 82 mm

QUALITÄT SEIT ÜBER 15 JAHREN



**IHR STRASSEN[®]
AUSSTATTER**

Alles online für die Profis!



QUALITÄT SEIT ÜBER 15 JAHREN

C.ROER

ab 60,30 EUR

Produktseite:

<https://www.strassenausstatter.de/produkt/absperrentechnik/stilpoller/stilpoller-serie-480/>

Schake Stilpoller Serie 480 Stahlrundrohr Ø 82 mm

In schlichter Form mit einem etwas schmaleren, leicht gerundeten Kopf sind die Stilpoller aus der Serie 480 immer eine gute Wahl und fügen sich an jeden Standort gut ein. Die Poller mit 82 mm Durchmesser sind feuerverzinkt und in Anthrazitgrau beschichtet.

Dieser Stilpoller ist in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, damit Sie auch bei unterschiedlichsten Anforderungen an die Poller auf die gleiche Serie zurückgreifen können. Einfache, ortsfeste Stilpoller können Sie ebenso in unserem Shop bestellen wie herausnehmbare oder umlegbare Modelle, die mit einem Profilzylinderschloss oder einem Dreikantverschluss nach DIN 3223 geschützt sind.

- Material: Stahlrundrohr
- Durchmesser: 82 mm
- Höhe Überflur: ca. 800 mm
- feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet

Ortsfest, zum Einbetonieren

- mit Erdanker
- Gesamtlänge: ca. 1300 mm
- Gewicht: ca. 9,5 kg

QUALITÄT SEIT ÜBER 15 JAHREN

Ortsfest, für Dübelbefestigung

- mit Bodenplatte 100 x 150 mm
- Gewicht: ca. 7 kg

Herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223

- selbsteinrastende Verriegelung
- mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10
- ca. 500 mm Unterflur
- Gewicht: ca. 13 kg

Umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223

- selbsteinrastende Verriegelung
- für Dübelbefestigung
- mit Bodenplatte 100 x 150 mm
- Gewicht: ca. 10 kg

Umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223

- selbsteinrastende Verriegelung
- zum Einbetonieren
- mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60
- ca. 400 mm Unterflur
- Gewicht: ca. 12,5 kg

Herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss

- selbsteinrastende Verriegelung
- drei Profilzylinderschlüssel

- mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10
- ca. 500 mm Unterflur
- Gewicht: ca. 13 kg

Umlegbar, mit Profilzylinderschloss

- selbsteinrastende Verriegelung
- drei Profilzylinderschlüssel
- für Dübelbefestigung
- mit Bodenplatte 100 x 150 mm
- Gewicht: ca. 10 kg

Umlegbar, mit Profilzylinderschloss

- selbsteinrastende Verriegelung
- drei Profilzylinderschlüssel
- zum Einbetonieren
- mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60
- ca. 400 mm Unterflur
- Gewicht: ca. 12,5 kg